

# Geyik Dağları

**AKD039**  
İzlenmesi Gerekli  
Aynı (0)



Geyik Dağları © Oya Gökçen

**Yüzölçümü** : 251601 ha | **Yükseklik** : 415 m - 2877 m  
**Boylam** : 32,20°D | **İl(ler)** : Antalya, Konya, Karaman  
**Enlem** : 36,97°K | **İlçe(ler)** : Akseki, Bozkır, Gündoğmuş, Hadim  
**Koruma Statüleri** : Yaban hayatı geliştirme sahası

- **Alanın Tanımı:** Geyik Dağları, Antalya'nın doğusundaki Taşeli Platosu'nda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan sıradaglardır. Yüksek bir deve hörgücü görünümündedir. Gevne ve Ulugüney yayları Geyik Dağları'nın güney yamaçlarından doğar. Balçılar Çayı ve kolları alanın doğu sınırını oluşturur. Dağın kuzey yamaçları konumundan ötürü yaz aylarında da karlıdır. Alanda buzul oluşumları da bulunmaktadır. Bu dağ silsilesi Konya, Karaman ve Antalya illeri arasında bir sınır teşkil etmektedir. ÖDA'nın batı kısmında, Akdeniz Bölgesi'ndeki en nemli yaşam alanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. ÖDA çevresinde ziyaret alan mağaralar ve arkeolojik sit alanları vardır.
- **Habitatlar:** ÖDA; Toros göknarı (*Abies cilicica* ssp. *isauria*), sedir (*Cedrus libani*) karaçam (*Pinus nigra* ssp. *pallasiana*), ardıc türleri (*Juniperus* sp.), kermes meşesi (*Quercus coccifera*) ormanları, maki toplulukları, kuru tarım alanları, yüksek dağ bozkırları ve yayırları ile kireçtaşı kayalıkları üzerindeki bitki topluluklarından oluşur. Alanda 1600–1700 metre yüksekliğe kadar iğneyapraklı ve yaprak döken ağaçlardan oluşan orman vejetasyonu yer almaktadır. Salamat Yaylası civarındaki sedir (*Cedrus libani*) ormanları dikkat çekici niteliktedir. Orman sınırının üstündeki bölgelerde ise yüksek dağ yayırları, Akdeniz dağ bozkırları, taşlık alanlar, kireçtaşı kayalıkları ve bunlara özgü bitki toplulukları bulunmaktadır.
- **Türler:** ÖDA sahip oldukları bitki çeşitliliği nedeniyle son derece önemlidir. Alanda 97 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlardan *Alkanna oreodoxa*, *Arenaria mons-cragus*, *Centaurea pseudokotschyi*, *Chaerophyllum aksekiense*, *Kundmannia anatolica*, *Poa pseudobulbosa* ve *Prangos heyneana*'nin bilinen dünya dağılımı Geyik Dağları'yla sınırlıdır. ÖDA'nın kuzeydoğu kısmında Akseki ilçesi yakınlarında yer alan Çimi Yaylası soğanlı bitkiler açısından oldukça önemlidir. Alanda üreyen önemli kuş türlerinin başında sakallı akbaba (*Cypaetus barbatus*) ve gökkuzgun (*Coracias garrulus*) gelir. Türkiye'ye endemik yünlü kaya uyuru (*Dryomys laniger*) önemli yaşam alanlarından biri olan ÖDA'da, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan yabankeçisi (*Capra aegagrus*) üremektedir. Nesli küresel ölçekte tehlike altında ve ülkemize endemik olan *Lyciasalamandra atifi* adlı

semender türü de alanda yaşamaktadır.

Dar yayılışı ve Akdeniz biyomuna özgü Pamfilya kertenkelesi (*Lacerta pamphylica*) alandaki önemli sürüngen türüdür.

Ülkemize endemik Sertavul çokgözlüsünün (*Polyommatus sertavulensis*) yanı sıra bölgesel ölçekte tehlike altında olan yalancı apollo (*Archon apollinus*), Anadolu zıpzı (Muschampia proteides) ve bavius (*Pseudophilotes bavius*) gibi kelebek türleri de alanda yaşamaktadır.

- **Alan Kullanımı:** ÖDA'da ormancılık, geleneksel yaylacılık, arıcılık, az miktarda tarım ve ticari amaçlı bitki toplayıcılığı yapılmaktadır. ÖDA sınırları içinde arkeolojik öneme sahip yapılara yönelik olarak günübirlik turizm faaliyetleri yapılmaktadır. ÖDA ayrıca doğa gözlemcileri tarafından ziyaret edilmektedir.

Özellikle Çimi köyü ve yaylasının ülkemiz çiçek soğanı ticaretinde çok önemli bir yeri vardır. Toros Dağları'ndaki ticari toplamalar olarak Çimi Yaylası'ndan yapılmıştır. Çimi köylüleri yaklaşık yüz yıldan beri doğadan kardelen toplamayı devam ettirmektedir.

- **Tehditler:** ÖDA'nın güney sınırındaki Akdağ'da kış ve dağ sporlarına yönelik turizm faaliyetleri planlanmaktadır. Bu faaliyetlerin dağdaki bitki örtüsü ve yaban hayatını nasıl etkileyeceği bilinmemektedir.

Alanın kuzey kısmında Bozkır Barajı'nın yapımı planlanmaktadır. Barajın alanı nasıl etkileyeceği bilinmemektedir.

Özellikle Çimi Yaylası civarında yapılan soğanlı bitki sökümleri yıllık olarak belirlenen kotalara göre yapılması gerekirken çoğu zaman aşırı sökümleri yapıldığı bilinmektedir.


- **Koruma Çalışmaları:** Soğanlı bitki sökümlerinin doğayı en az etkileyecek şekilde yapılması için yöre halkına yönelik eğitim çalışmaları yapılmıştır; bunlara devam edilmesi gerekmektedir. Bölgede yabankeçisinin korunması için Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmiştir.

#### Yerel İlgili Sahipleri


Antalya Valiliği; Konya Valiliği; Karaman Valiliği; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Karaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Akseki Belediyesi; Bozkır Belediyesi; Gündoğmuş Belediyesi; Hadim Belediyesi.

#### Esra Kartal, Yıldırım Lise





Geyik Dağları önemli doğa alanı topografya haritası



Geyik Dağları önemli doğa alanı bitki örtüsü haritası

| Takson Adı                                                                                                           | E | TE | Kırmızı Liste |    | Popülasyon Büyüklüğü | ÖDA Kriteri |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------|----|----------------------|-------------|
|                                                                                                                      |   |    | K             | B  |                      |             |
|  <i>Acantholimon confertiflorum</i> | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Acer hyrcanum ssp. sphaerocaryum</i>                                                                              | I | 0  | —             | VU | Var                  | B1, B2      |
| <i>Alkanna oreodoxa</i>                                                                                              | I | I  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Alkanna verecunda</i>                                                                                             | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Allium goekyigitii</i>                                                                                            | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Allium junceum ssp. tridentatum</i>                                                                               | I | 0  | —             | NT | Var                  | B2          |
| <i>Allium karacae</i>                                                                                                | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Allium koyuncui</i>                                                                                               | I | 0  | —             | CR | Var                  | A1, A2      |
| <i>Anthemis pestalozzae</i>                                                                                          | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Arabis davisii</i>                                                                                                | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Arenaria isaurica</i>                                                                                             | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Arenaria mons-cragus</i>                                                                                          | I | I  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Arenaria pamphylica ssp. alpestris</i>                                                                            | I | 0  | —             | NT | Var                  | B2          |
| <i>Aristolochia lycica</i>                                                                                           | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Asplenium tadei</i>                                                                                               | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Astragalus antalyensis</i>                                                                                        | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Astragalus cedreticola</i>                                                                                        | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Astragalus cedrorum</i>                                                                                           | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Astragalus isauricus</i>                                                                                          | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Astragalus mitchelanus</i>                                                                                        | 0 | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Astragalus seydishahiricus</i>                                                                                    | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Astragalus yilmazii</i>                                                                                           | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Bupleurum davisii</i>                                                                                             | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Bupleurum pulchellum</i>                                                                                          | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Bupleurum subuniflorum</i>                                                                                        | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Calamintha pamphylica ssp. pamphylica</i>                                                                         | I | 0  | —             | NT | Var                  | B2          |
| <i>Centaurea antalyense</i>                                                                                          | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Centaurea isaurica</i>                                                                                            | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Centaurea pestalozzae</i>                                                                                         | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Centaurea pseudokotschy</i>                                                                                       | I | I  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Cerastium macranthum</i>                                                                                          | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Chaerophyllum aksekiense</i>                                                                                      | I | I  | —             | CR | Var                  | A1, A2      |
| <i>Clypeola ciliata</i>                                                                                              | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Colchicum balansae</i>                                                                                            | I | 0  | —             | LC | Var                  | A2          |
| <i>Colchicum heldreichii</i>                                                                                         | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Conringia grandiflora</i>                                                                                         | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Crocus cancellatus ssp. pamphylicus</i>                                                                           | I | 0  | —             | VU | Var                  | B1, B2      |
| <i>Cyclamen cilicium</i>                                                                                             | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Cynoglossis chetkiana ssp. chetkiana</i>                                                                          | I | 0  | —             | VU | Var                  | B1          |
| <i>Delphinium petrodavisanum</i>                                                                                     | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Delphinium virgatum</i>                                                                                           | 0 | 0  | —             | VU | Var                  | A2, B1      |
| <i>Eryngium davisii</i>                                                                                              | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Eryngium hedgeanum</i>                                                                                            | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Euphorbia davisii</i>                                                                                             | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Ferula parva</i>                                                                                                  | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Fritillaria acmopetala ssp. wendelboi</i>                                                                         | I | 0  | —             | EN | Var                  | B1, B2      |



| Takson Adı                                                                                                                     | E | TE | Kırmızı Liste |    | Popülasyon Büyüklüğü | ÖDA Kriteri |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------|----|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                |   |    | K             | B  |                      |             |
|  <i>Fritillaria latakensis</i> - Batı Akdeniz | 0 | 0  | —             | VU | Var                  | B1          |
| <i>Fritillaria whittallii</i>                                                                                                  | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1          |
| <i>Galium isauricum</i>                                                                                                        | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Galium sorgerae</i>                                                                                                         | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Gaudiniopsis macra</i> ssp. <i>microphyroides</i>                                                                           | I | 0  | —             | VU | Var                  | B1, B2      |
| <i>Geranium glaberrimum</i>                                                                                                    | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Geranium lasiopus</i>                                                                                                       | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Gypsophila serpylloides</i>                                                                                                 | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Helichrysum plicatum</i> ssp. <i>isauricum</i>                                                                              | I | 0  | —             | EN | Var                  | B1, B2      |
| <i>Hesperis pseudoarmena</i>                                                                                                   | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Hyacinthella venusta</i>                                                                                                    | I | 0  | —             | CR | Var                  | A1, A2      |
| <i>Hypericum polyphyllum</i> ssp. <i>subcordatum</i>                                                                           | I | 0  | —             | VU | Var                  | B1, B2      |
| <i>Iris pamphylica</i>                                                                                                         | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Iris purpureobracteata</i>                                                                                                  | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Iris stenophylla</i> ssp. <i>allisonii</i>                                                                                  | I | 0  | —             | CR | Var                  | B1, B2      |
| <i>Johrenia silenoides</i>                                                                                                     | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Kundmannia anatolica</i>                                                                                                    | I | I  | —             | CR | Var                  | A1, A2      |
| <i>Lathyrus tauricola</i>                                                                                                      | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Linaria corifolia</i>                                                                                                       | I | 0  | —             | LC | Var                  | A2          |
| <i>Marrubium globosum</i> ssp. <i>micranthum</i>                                                                               | I | 0  | —             | NT | Var                  | B2          |
| <i>Muscari muscarimi</i>                                                                                                       | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Myosotis ramosissima</i> ssp. <i>uncata</i>                                                                                 | I | 0  | —             | EN | Var                  | B1          |
| <i>Nepeta phyllochlamy</i>                                                                                                     | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Nepeta plinux</i>                                                                                                           | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Origanum bilgeri</i>                                                                                                        | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Origanum saccatum</i>                                                                                                       | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Paronychia mughlai</i>                                                                                                      | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Petrorhagia peroninii</i>                                                                                                   | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Phlomis grandiflora</i>                                                                                                     | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
| <i>Poa davisii</i>                                                                                                             | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Poa pseudobulbosa</i>                                                                                                       | I | I  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Polygonum salebrosum</i>                                                                                                    | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Prangos heyntiae</i>                                                                                                        | I | I  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Rosularia sempervivum</i> ssp. <i>glaucochylla</i>                                                                          | I | 0  | —             | EN | Var                  | B1          |
| <i>Salvia adenocaulon</i>                                                                                                      | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Sartoria hedysaroides</i>                                                                                                   | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Senecio tauricolus</i>                                                                                                      | I | 0  | —             | LC | Var                  | A2          |
| <i>Sideritis arguta</i>                                                                                                        | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Sideritis corgesta</i>                                                                                                      | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Sideritis libanotica</i> ssp. <i>violascens</i>                                                                             | I | 0  | —             | NT | Var                  | B2          |
| <i>Silene leptoclada</i>                                                                                                       | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Silene lycaonica</i>                                                                                                        | I | 0  | —             | EN | Var                  | A1, A2      |
| <i>Silene oreades</i>                                                                                                          | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Tordylium ketenoglui</i>                                                                                                    | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
| <i>Torilis triradiata</i>                                                                                                      | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |
| <i>Trigonella lycica</i>                                                                                                       | I | 0  | —             | NT | Var                  | A2          |

|                                                                                   | Takson Adı                                        | E | TE | Kırmızı Liste |    | Popülasyon Büyüklüğü | ÖDA Kriteri |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|----|---------------|----|----------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                   |   |    | K             | B  |                      |             |
|  | <i>Tulipa cinnabarina</i>                         | I | 0  | —             | CR | Var                  | A1, A2      |
|                                                                                   | <i>Tulipa karamanica</i>                          | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2          |
|                                                                                   | <i>Verbascum adenocarpum</i>                      | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
|                                                                                   | <i>Verbascum flavipannosum</i>                    | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
|                                                                                   | <i>Viola isaurica</i>                             | I | 0  | —             | VU | Var                  | A1, A2      |
|  | <i>Bubo bubo</i>                                  | 0 | 0  | LC            | LC | Var (Üreme)          | C1          |
|                                                                                   | <i>Coracias garrulus</i> - Avrupa                 | 0 | 0  | NT            | VU | Var (Üreme)          | B1, C1      |
|                                                                                   | <i>Emberiza hortulana</i>                         | 0 | 0  | LC            | LC | Var (Üreme)          | C1          |
|                                                                                   | <i>Gypaetus barbatus</i> - Akdeniz ve Anadolu     | 0 | 0  | LC            | VU | Var (Üreme)          | C1          |
|                                                                                   | <i>Lullula arborea</i>                            | 0 | 0  | LC            | LC | Var (Üreme)          | C1          |
|  | <i>Capra aegagrus</i>                             | 0 | 0  | VU            | —  | Var                  | A1, C1      |
|                                                                                   | <i>Dryomys laniger</i>                            | I | 0  | NT            | LC | Var                  | A2, A4, C1  |
|                                                                                   | <i>Dryomys laniger</i> - Orta Toroslar            | I | 0  | NT            | LC | Var                  | B2, C1      |
|                                                                                   | <i>Spermophilus xanthopyrmnus</i> - Orta Toroslar | 0 | 0  | LC            | NT | Var                  | B2, C1      |
|  | <i>Lyciasalamandra atifi</i>                      | I | 0  | EN            | EN | Var                  | A1, C1      |
|  | <i>Lacerta pamphylica</i>                         | I | 0  | —             | LC | Var                  | A2, A4, C1  |
|  | <i>Anthocharis damone</i> - Anadolu               | 0 | 0  | —             | VU | Var                  | B1          |
|                                                                                   | <i>Archon apollinus</i> - Anadolu                 | 0 | 0  | —             | EN | Var                  | B1, C1      |
|                                                                                   | <i>Glaucopsyche alexis</i> - Anadolu              | 0 | 0  | —             | VU | Var                  | B1          |
|                                                                                   | <i>Muschampia proteides</i> - Anadolu             | 0 | 0  | —             | EN | Var                  | B1, C1      |
|                                                                                   | <i>Polyommatus sertavulensis</i>                  | I | 0  | —             | —  | Var                  | A2, A4, C1  |
|                                                                                   | <i>Pseudophilotes bavius</i> - Anadolu            | 0 | 0  | —             | EN | Var                  | B1, C1      |
|                                                                                   | <i>Pseudophilotes vicrama</i> - Anadolu           | 0 | 0  | —             | VU | Var                  | B1          |



*Arabis davisii* © Erdogan Tekin





*Alkanna oreodoxa* © Yasemin Konuralp