

Bolkar Dağları

AKD054

Acil
Gerileme (-1)



© Ali İhsan Gökçen

Yüzölçümü : 399366 ha
Boylam : 34,46°D
Enlem : 37,26°K
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 210 m - 3524 m

İl(ler) : Mersin, Niğde, Konya

İlçe(ler) : Ereğli, Pozantı, Ulukışla, Ayrancı, Karaisalı, Halkapınar, Tarsus, Çamlıyayla, Mersin merkez, Erdemli

■ **Alanın Tanımı:** Doğu Akdeniz Bölgesi ve Orta Anadolu Platosu arasında kalan büyük bir dağ silsilesidir. İki bölgenin geçiş noktasında bulunması ve büyük çeşitlilik gösteren jeomorfolojik yapısı, Bolkar Dağları'nın doğal yaşam ve nadir türler açısından Türkiye'nin en benzersiz alanlarından biri olmasını sağlamıştır. Dağın orta bölümündeki yüksek dağ çayırları (alpin kuşak) temmuz ayına kadar karlarla kaplıdır ve yer yer buzul gölleri içerir. Bu göllerden birinde (Kara Göl) dünyanın başka hiçbir yerinde yaşamayan ve nesli tükenmekte olan Toros kurbağası (*Rana holtzi*) yaşar. ÖDA, yaban hayatı açısından çok zengindir.

■ **Habitatlar:** Akdeniz bölgesindeki en geniş yüksek dağ çayırı topluluklarını içerir. Dağların güney yamaçları farklı Akdeniz bitki örtüsü tipleri bulunur. Bu bölgedeki derin kanyonlar ılıman ve nemli mikroklimaya sahiptir, bu nedenle Türkiye'nin başka bölgelerinde görülmeyen bazı yarı tropikal canlı türlerini barındırır. Kuzey yamaçlarda ise tipik Orta Anadolu karasal iklimi gözlenir ve bu bölge dağ bozkırları ve seyrelmiş orman örtüsüyle kaplıdır.

■ **Türler:** Bölge ülkemizdeki en eşsiz yaban hayatı alanlarından birisidir. Birçok canlı grubundan öncelikli türler alanda bulunmaktadır.

Alanda Türkiye'ye endemik yaklaşık 300 bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerden 10 kadının bilinen dünya dağılımının Bolkar Dağları ile sınırlı olduğu bilinmektedir.

Alan başta yırtıcılar olmak üzere kuşlar açısından da oldukça önemlidir. Alanda üreyen bıyıklı doğan (*Falco biarmicus*), sakallı akbaba (*Cypaetos barbatus*), küçük akbaba (*Neophron percnopterus*), kara çaylak (*Milvus migrans*) ve urkeklik (*Tetraogallus caspius*) korumada öncelikli kuşlardan bazılarıdır.

Bolkar Dağları sahip olduğu memeli türleri açısından da ülkemizin en önemli alanlarından bir tanesidir. Yabankeçisi (*Capra aegagrus*), vaşak (*Lynx lynx*), yünlü kaya uyu (*Dryomys laniger*) ve üç ayrı yarası türü alana ÖDA statüsü kazandırmaktadır.

Dünya üzerinde yalnızca bir noktada yaşadığı bilinen Toros kurbağası (*Rana holtzi*) Bolkar Dağları'nın en önemli türlerinden birisidir. Kara Göl ve Çinili Göl bölgesine endemik bu canlı türü Bolkar Dağları'nın öncelikli türlerinin başında gelmektedir.

Bolkar Dağları kelebekler ve kızıböcekleri açısından da önemlidir. Ülkemize endemik iki ayrı kelebek türü Bolkar Dağları'nda bulunmaktadır.

■ **Alan Kullanımı:** ÖDA'daki başlıca insan faaliyetleri hayvancılık ve ormancılıktır. Bolkar Dağları, Akdeniz göçer kültürünün yaşamaya devam ettiği nadir alanlardan biridir. Yaz aylarında yaylalara göç eden yöreler alanı başta hayvancılık faaliyetleri olmak üzere yoğun olarak kullanılmaktadır.

■ **Tehditler:** Alandaki tehditlerin başında, bölgede inşa edilen barajlar gelmektedir. Baraj yapımları gerek su rejimine müdahale, gerekse doğal yapının bozulması anlamında bölgeyi tehdit etmektedir.

Bölgede yoğun şekilde yapılan otlatma faaliyetleri bitki örtüsüne zarar etmektedir. Özellikle keçilerin yoğun baskısı yeni ağaçların yetişmesine birçok yerde izin vermemektedir.

Bölgede kaçak ağaç kesimi de devam etmekte ve alanın doğal bütünlüğüne zarar vermektedir.

■ **Koruma Çalışmaları:** Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.




Yünlü kaya uyu (*Dryomys laniger*) © Ahmet Karataş


■ **Yerel İlgili Sahipleri**

Niğde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Çamlıyayla Kaymakamlığı; Pozantı Kaymakamlığı;Ulukışla Kaymakamlığı ; Halkapınar Kaymakamlığı; Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı; Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı; Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı; Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığı.

■ **Bahtiyar Kurt**



Bolkar Dağları önemli doğa alanı topografya haritası



Bolkar Dağları önemli doğa alanı bitki örtüsü haritası

Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
			K	B		
 <i>Achillea kotschyi</i> ssp. <i>canescens</i>	I	0	—	LC	Var	B2
<i>Achillea monocephala</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Achillea spinulifolia</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Aethionema demirizii</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Aethionema glaucescens</i>	I	0	—	—	Var	A2
<i>Aethionema huber-morathii</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Aethionema schistosum</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Ajuga reptans</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Alchemilla paracompactilis</i>	I	0	—	DD	Var	A2
<i>Alkanna aucherana</i>	I	0	—	LC	Var	A2
<i>Alkanna pinardii</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Allium alpinarii</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Allium deciduum</i> ssp. <i>retrosum</i>	I	0	—	VU	Var	B1, B2
<i>Allium gayi</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Alyssum cilicicum</i>	I	0	—	VU	Var	A1
<i>Anthemis adonidifolia</i>	I	0	—	CR	Var	A1, A2
<i>Anthemis fimbriata</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Anthemis oxylepis</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>variegata</i>	I	0	—	LC	Var	B2
<i>Aristolochia cilicica</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Asperula cilicica</i>	I	0	—	CR	Var	A1, A2
<i>Asperula stricta</i> ssp. <i>grandiflora</i>	I	0	—	NT	Var	B2
<i>Asplenium reuteri</i>	I	0	—	—	Var	A2
<i>Astragalus aydosensis</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Astragalus goeznensis</i>	I	I	—	EN	Var	A1, A2
<i>Astragalus nigrifructus</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Astragalus pineticola</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Astragalus schottianus</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Astragalus stenosemioides</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Astragalus suberosus</i> ssp. <i>mersinensis</i>	I	0	—	VU	Var	B1, B2
<i>Brachypodium kotschyi</i>	I	0	—	VU	Var	A1
<i>Bupleurum pauciradiatum</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Campanula axillaris</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Campanula bluemelii</i>	I	I	—	EN	Var	A1, A2
<i>Campanula psilostachya</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Centaurea amanicola</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Centaurea anthemifolia</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Centaurea calcitrapa</i> ssp. <i>cilicica</i>	I	0	—	NT	Var	B2
<i>Centaurea chrysantha</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Centaurea sieheana</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Centaurea solstitialis</i> ssp. <i>carneola</i>	I	0	—	NT	Var	B2
<i>Chamaecytisus drepanolobus</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Colchicum balansae</i>	I	0	—	LC	Var	A2
<i>Consolida cruciata</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Cousinia ermenekensis</i>	I	0	—	NT	Var	A2

Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
			K	B		
 <i>Crocus cancellatus ssp. cancellatus</i>	1	0	—	LC	Var	B2
<i>Crocus paschei</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Crocus reticulatus ssp. hittiticus</i>	1	0	—	VU	Var	B1, B2
<i>Crocus sieheanus</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Cyclamen cilicium</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Cyclamen pseud-ibericum</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Cynoglossis chetikiana ssp. chetikiana</i>	1	0	—	VU	Var	B1
<i>Cyprinia gracilis</i>	0	0	—	EN	Var	A2, B1
<i>Dianthus nihatii</i>	1	0	—	CR	Var	A1, A2
<i>Draba acaulis</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Draba elegans</i>	1	1	—	CR	Var	A1, A2
<i>Ebenus cappadocica</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Ebenus longipes</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Echinophora carvifolia</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Echinops mersinensis</i>	1	0	—	CR	Var	A1, A2
<i>Erodium leucanthum</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Erodium micropetalum</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Euphorbia rhytidosperra</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Euphorbia schottiana</i>	1	0	—	DD	Var	A2
<i>Euphorbia thompsonii</i>	0	0	—	VU	Var	A2, B1
<i>Ferulago pachyloba</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Festuca cataonica</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Flueggea anatolica</i>	1	1	EN	CR	Var	A1, A2
<i>Fritillaria aurea</i>	1	0	—	LC	Var	A2
<i>Galanthus nivalis ssp. cilicicus</i>	0	0	—	EN	Var	B1, B2
<i>Galium membranaceum</i>	1	0	—	DD	Var	A2
<i>Gentiana boissieri</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Gentianella holosteoides</i>	1	0	—	DD	Var	A2
<i>Geranium lasiopus</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Gnaphalium leucopil</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Helichrysum peshmenianum</i>	1	1	—	EN	Var	A1, A2
<i>Heptaptera cilicica</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Heracleum pastinaca</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Hesperis campicarpa</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Hesperis kotschyi</i>	1	0	—	VU	Var	A1
<i>Hesperis matronalis ssp. cilicica</i>	1	0	—	NT	Var	B2
<i>Hyacinthella glabrescens</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Hyacinthella hispida</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Hyacinthella lazulina</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Hypericum crenulatum</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Hypericum havvae</i>	1	0	—	—	Var	A2
<i>Hypericum kotschyianum</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Hypericum rupestre</i>	1	1	—	EN	Var	A1, A2
<i>Hypericum vacciniifolium</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Iris junonia</i>	1	0	—	NT	Var	A2

Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
			K	B		
 <i>Iris sprengeri</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Isatis callifera</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Isatis frigida</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Johrenia alpina</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Kitaibelia balansae</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Lamium eriocephalum</i> ssp. <i>eriocephalum</i>	1	0	—	NT	Var	B2
<i>Lathyrus cilicicus</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Limonium tamaricoides</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Linaria genistifolia</i> ssp. <i>polyclada</i>	1	0	—	NT	Var	B2
<i>Linum anisocalyx</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Linum ciliatum</i>	1	0	—	DD	Var	A2
<i>Linum empetrifolium</i>	1	0	—	DD	Var	A2
<i>Micromeria cilicica</i>	1	1	—	EN	Var	A1, A2
<i>Myosotis diminuta</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1
<i>Myosotis ramosissima</i> ssp. <i>uncata</i>	1	0	—	EN	Var	B1
<i>Omphalodes luciliae</i> ssp. <i>cilicica</i>	1	0	—	NT	Var	B2
<i>Onobrychis beata</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Onosma papillosum</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Ophrys cilicica</i>	1	0	—	LC	Var	A2
<i>Ophrys iceliensis</i>	1	0	—	—	Var	A2
<i>Origanum boissieri</i>	1	1	—	CR	Var	A1, A2
<i>Origanum micranthum</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Papaver arachnoideum</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Pastinaca zozimioioides</i>	1	0	—	DD	Var	A2
<i>Poa speluncarum</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Polygala inexpectata</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Potentilla pulvinaris</i> ssp. <i>argentea</i>	1	0	—	VU	Var	B1, B2
<i>Potentilla pulvinaris</i> ssp. <i>pulvinaris</i>	1	0	—	EN	Var	B1, B2
<i>Potentilla tauricola</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Prenanthes glareosa</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Reseda balansae</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Rosularia tauricola</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Salvia cilicica</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Salvia modesta</i>	1	0	—	VU	Var	A1
<i>Salvia quezelii</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Scandix balansae</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Scilla cilicica</i>	0	0	—	VU	Var	A2, B1
<i>Scorzonera lacera</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Scutellaria rubicunda</i> ssp. <i>pannosula</i>	1	0	—	CR	Var	B1, B2
<i>Sedum ince</i>	1	0	—	—	Var	A2
<i>Senecio farfarifolius</i>	1	0	—	LC	Var	A2
<i>Senecio tauricolus</i>	1	0	—	LC	Var	A2
<i>Serratula lasiocephala</i>	1	0	—	NT	Var	A2
<i>Sideritis serratifolia</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Silene fenzi</i>	1	1	—	EN	Var	A1, A2

	Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
				K	B		
	<i>Silene pompeipolitana</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
	<i>Silene squamigera</i>	1	0	—	—	Var	A2
	<i>Tanacetum argenteum</i> ssp. <i>flabellifolium</i>	1	0	—	NT	Var	B2
	<i>Thlaspi cilicicum</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Thlaspi elegans</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
	<i>Thurya capitata</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
	<i>Thymelaea cilicica</i>	1	0	—	LC	Var	A2
	<i>Tordylium elegans</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Tordylium pustulosum</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Trigonella cilicica</i>	1	1	—	EN	Var	A1, A2
	<i>Trigonella plicata</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
	<i>Trigonella rhytidocarpa</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Trigonella rigida</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Triplerospermum kotschyi</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Valeriana bolkarica</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
	<i>Verbascum chlorostegium</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
	<i>Verbascum cilicicum</i>	1	0	—	VU	Var	A1, A2
	<i>Verbascum linearilobum</i>	1	0	—	EN	Var	A1, A2
	<i>Verbascum lyratifolium</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Verbascum meincheanum</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Verbascum tauri</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Veronica bombycina</i> ssp. <i>bolcardaghensis</i>	1	0	—	NT	Var	B2
	<i>Veronica kotschyana</i>	1	0	—	NT	Var	A2
	<i>Veronica macrostachya</i> ssp. <i>sorgerae</i>	1	0	—	VU	Var	B1, B2
	<i>Veronica surculosa</i>	1	0	—	DD	Var	A2
	<i>Aegolius funereus</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Aquila chrysaetos</i>	0	0	LC	LC	10-20 Çift Üreme	C1
	<i>Bubo bubo</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Buteo rufinus</i>	0	0	LC	(NT)	Yaygın (Üreme)	C1
	<i>Caprimulgus europaeus</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Circaetus gallicus</i> - Avrupa	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Dendrocopos medius</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Dendrocopos syriacus</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Emberiza caesia</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Emberiza hortulana</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Falco biarmicus</i> - Avrupa ve Anadolu	0	0	LC	VU	2-5 Çift (Üreme)	B1, C1
	<i>Falco peregrinus</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Gypaetus barbatus</i> - Akdeniz ve Anadolu	0	0	LC	VU	5-10 Çift (Üreme)	B1, C1
	<i>Gyps fulvus</i>	0	0	LC	LC	15-30 Çift (Üreme)	C1
	<i>Lanius collurio</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Lanius minor</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Lanius nubicus</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Lullula arborea</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
	<i>Milvus migrans</i> - Avrupa	0	0	LC	VU	10 Çift (Üreme)	B1, C1
	<i>Neophron percnopterus</i> - Avrupa	0	0	LC	EN	Var (Üreme)	B1, C1

	Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
				K	B		
	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	CI
	<i>Sitta krueperi</i>	0	0	NT	(NT)	Yaygın (Üreme)	CI
	<i>Sylvia rueppelli</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	CI
	<i>Tetraogallus caspius</i> - Anadolu ve Kafkasya	0	0	LC	VU	30-50 Çift (Üreme)	B1, CI
	<i>Capra aegagrus</i>	0	0	VU	—	Var	A1, CI
	<i>Chionomys nivalis</i> - Orta Toroslar	0	0	NT	LC	Var	B2, CI
	<i>Crocodyra arispa</i>	I	0	—	LC	Var	A2, A4, CI
	<i>Dryomys laniger</i>	I	0	NT	LC	Var	A2, A4, CI
	<i>Dryomys laniger</i> - Bolkar Dağları	I	0	NT	LC	Var	B2, CI
	<i>Lynx lynx</i>	0	0	NT	—	Var	CI
	<i>Plecotus macrobullaris macrobullaris</i>	0	0	—	NT	Var	B3, CI
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0	0	NT	NT	Var	CI
	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0	0	LC	NT	Var	CI
	<i>Rana holtzi</i>	I	I	CR	LC	Var	A1, A2, A4, CI
	<i>Salamandra infraimmaculata</i> - Doğu Toroslar	0	0	LC	NT	Var	B2, CI
	<i>Coronella austriaca</i> - Bolkar Dağları	0	0	—	LC	Var	B2, CI
	<i>Eirenis aurolineatus</i>	I	0	—	LC	Var	A2, A4, CI
	<i>Lacerta danfordi</i>	I	0	—	LC	Var	A2, A4, CI
	<i>Montivipera xanthina</i> - Bolkar Dağları	0	0	CR	(CR)	Var	B1, B2, CI
	<i>Anthocharis damone</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
	<i>Archon apollinus</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, CI
	<i>Glaucopsyche alexis</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
	<i>Melanargia titea</i> - Doğu Akdeniz	0	0	—	EN	Var	B1, CI
	<i>Muschampia proteides</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, CI
	<i>Nymphalis xanthomelas</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
	<i>Polyommatus eros molleti</i>	I	0	—	—	Var	B2, CI
	<i>Polyommatus poseidon</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, CI
	<i>Pseudophilotes bavius</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, CI
	<i>Pseudophilotes vicrama</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
	<i>Pyrgus bolkariensis</i>	I	0	—	—	Var	A2, A4, CI
	<i>Thymelicus acteon</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
	<i>Tomares nogelli</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, CI
	<i>Coenagrion ornatum</i>	0	0	—	—	Var	CI
	<i>Onychogomphus assimilis</i>	0	0	VU	VU	Var	A1, CI



Bolkar Dađlan © Ali İhsan Gökçen



Toros kurbađası (*Rana holtzi*) © Ali İhsan Gökçen