

Kop Dağı

DKD004
Korumaya Bağımlı
Aynı (0)



Draba brunifolia ssp. *armenica* © Önder Erdem

Yüzölçümü : 44319 ha
Boylam : 40,52°D
Enlem : 40,08°K
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 2918 m
İl(ler) : Bayburt, Erzurum
İlçe(ler) : Bayburt merkez, Ilıca, Aşkale

- **Alanın Tanımı**: Kop Dağı, Erzurum-Bayburt yolu üzerinde en yüksek noktası 2918 metre olan bir dağ silsilesidir. Kuzeyinde Çoruh Nehri'nin kolları, güneyinde ise Karasu Çayı ile çevrilmiştir. Bir zamanlar ormanlarla kaplı olan bölgede uzun süreli orman kesimleri bölgenin bitki örtüsünü büyük ölçüde değiştirmiştir. Bugün alanın çok büyük kısmı bozkırlarla kaplıdır.
- **Habitatlar**: Kop Dağı genel olarak dağ bozkırlarıyla kaplıdır. Ancak yer yer orman kalıntıları da bulunmaktadır. Bitki örtüsü genel olarak çalılık formundadır. Bunun yanında bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek dağ çayırları uzanır.
- **Türler**: Alanda 34 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlardan *Stachys bayburtensis* ve *Hesperis stellata* dünya üzerinde yalnızca Kop Dağı'nda yaşamaktadır. Kafkas semenderi (*Mertensiella caucasica*) Kop Dağı'nda bulunan ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan bir türdür. ÖDA kelebek türleri açısından da önceliklidir. 17 kelebek türü ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Nesilleri dünya ölçeğinde tehlike altına bulunan iki ayrı kelebek türü alanda bulunmaktadır; apollo kelebeği (*Parnassius apollo*) ve besparmakotu zıpzı (*Pyrgus cirsii*).
- **Alan Kullanımı**: ÖDA, Bayburt - Erzurum karayolu üzerinde bulunur ve Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden birinin üzerinde yer alır. Bölgede hayvancılık önemli geçim kaynaklarının başında gelir. Bölge halkı alandaki bazı bitki türlerini toplayarak gelir elde etmektedir. Kop Dağı geçtiğimiz yıllar da kış sporlarına yönelik turizmin geliştirilmesi için turizm merkezi ilan edilmiştir.
- **Tehditler**: Alandaki yoğun otlatma baskısı ve kaçak ağaç kesimi bölgenin bitki örtüsüne zarar vermektedir. Bölgede planlanan kış turizmi merkezi, alanın kaldırma kapasitesi ve bölgedeki doğal değerler göz önüne alınarak planlanmalıdır.
- **Koruma Çalışmaları**: TEMA Vakfı, Bayburt Valiliği ve Alman Teknik İşbirliği Kurumu'nun (GTZ) işbirliği ile 2001 yılında Bayburt'ta ÖDA sınırları içinde ve yakın çevresinde yer alan beş köyde

(Kop, Çaldıre, Örence, Demirkaş ve Sığircı) başlatılan "Bayburt İli Kop ve Bumazdere Havzaları Erozyon Kontrolü, Doğal Kaynakların Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Projesi" 2005 yılında tamamlanmıştır.



Alcea fasciculiflora © Selçuk Ertekin


■ **Yerel İlgili Sahipleri**

Bayburt Valiliği; Erzurum Valiliği; Bayburt İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; TEMA Vakfı.

■ **Bahtiyar Kurt, Yıldray Lise**



Kop Dağı önemli doğa alanı topografya haritası



Kop Dağı önemli doğa alanı bitki örtüsü haritası

Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
			K	B		
 <i>Acantholimon kotschyi</i> ssp. <i>laxispicatum</i>	I	0	—	VU	Var	B1
<i>Alcea fasciculiflora</i>	I	0	—	DD	Var	A2
<i>Arenaria pseudoacantholimon</i>	I	0	—	LC	Var	A2
<i>Arenaria scariosa</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Astragalus atropurpureus</i>	0	0	—	—	Var	A2
<i>Astragalus canescens</i>	I	0	—	—	Var	A2
<i>Astragalus czorochensis</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Astragalus kitianus</i>	I	0	—	EN	Var	A1, A2
<i>Astragalus longifolius</i>	0	0	—	—	Var	A2
<i>Astragalus psoraloides</i>	0	0	—	—	Var	A2
<i>Astragalus trachytrichus</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Campanula argentea</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Centaurea schischkinii</i>	I	0	—	LC	Var	A2
<i>Consolida armeniaca</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Draba brunifolia</i> ssp. <i>armeniaca</i>	I	0	—	LC	Var	B2
<i>Festuca ziganensis</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Gypsophila bitlisensis</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Hesperis schischkinii</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Hesperis stellata</i>	I	I	—	EN	Var	A1, A2
<i>Hieracium odontophyllum</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Isatis erzurumica</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Lilium ciliatum</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Linaria sintenisii</i>	I	0	—	DD	Var	A2
<i>Neotrichanthemia isatidea</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Onobrychis araxina</i>	I	0	—	VU	Var	A1
<i>Paracaryum corymbiforme</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Primula longipes</i>	I	0	—	NT	Var	A2

Takson Adı	E	TE	Kırmızı Liste		Popülasyon Büyüklüğü	ÖDA Kriteri
			K	B		
 <i>Ranunculus tempkyanus</i>	I	0	—	VU	Var	A1, A2
<i>Salvia huberi</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Scorzonera inaequiscapa</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Scorzonera sosnowskyi</i>	0	0	—	VU	Var	A2, B1
<i>Stachys bayburtensis</i>	I	I	—	CR	Var	A1, A2
<i>Veronica fridericae</i>	I	0	—	NT	Var	A2
<i>Veronica kopgeciensis</i>	I	0	—	VU	Var	A1
 <i>Lanius collurio</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
<i>Lullula arborea</i>	0	0	LC	LC	Var (Üreme)	C1
<i>Luscinia svecica magna</i>	0	0	LC	(VU)	Var (Üreme)	B1, C1
 <i>Mertensiella caucasica</i>	0	0	VU	—	Var	A1, C1
 <i>Anthocharis damone</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
<i>Erebia medusa</i> - Balkanlar ve K. Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
<i>Euphydryas aurinia</i> - Kuzey ve Doğu Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1, C1
<i>Glaucopsyche alcon</i> - Kuzey ve Doğu Anadolu	0	0	NT	VU	Var	B1
<i>Glaucopsyche alexis</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
<i>Glaucopsyche arion</i> - Kuzey ve Doğu Anadolu	0	0	NT	EN	Var	B1
<i>Glaucopsyche nausithous</i> - Kuzeydoğu Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1, C1
<i>Melitaea aurelia</i> - Kuzeydoğu Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
<i>Muschampia proteides</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, C1
<i>Nymphalis xanthomelas</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
<i>Parnassius apollo</i>	0	0	VU	VU	Var	A1
<i>Polyommatus diana</i>	I	0	—	—	Var	A2, A4, C1
<i>Polyommatus poseidon</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, C1
<i>Polyommatus tankeri</i>	I	0	—	—	Var	A2, A4, C1
<i>Pseudophilotes bavius</i> - Anadolu	0	0	—	EN	Var	B1, C1
<i>Pseudophilotes vicrama</i> - Anadolu	0	0	—	VU	Var	B1
<i>Pyrgus cirsii</i>	0	0	VU	VU	Var	A1, C1



Kop Dağı © Özcan Yüksek



Tankerin çokgözlüsü (*Polyommatus tankeri*) © Ahmet Baytaş



Kalkas semenderi (*Mertensiella caucasica*) © Ali İhsan Gökçen

